





HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

PANEL COOL 66



IDENTIFICACIÓN

- SINÓNIMO: Panel cool 66 (Removedor de humedad)
- FÓRMULA: CH30H
- USO: Limpiador y removedor de humedad para equipos de refrigeración.

PROPIEDADES

- PANEL COOL 66: Además de ser un limpiador, es el más efectivo removedor de humedad interno para cualquier equipo de refrigeración existente, ya sea: Automotriz, domestico, comercial o industrial.
- PANEL COOL 66: Descompone y elimina cualquier tipo de materia. adherida a las tuberías, dejándolas limpias y libres de humedad.
- PANEL COOL 66: No se mezcla con el aceite, no corroe las tuberías y es de fácil aplicación.
- PANEL COOL 66: es uno de los más efectivos removedores de humedad.

INTRUCCIONES DE USO

- Utilizar el producto en áreas ventiladas
- Extraer el aceite del sistema
- Puede ser usado en sistemas que utilicen cualquier tipo de aceites
- Retirar el filtro secador del equipo
- No se debe aplicar el producto en la unidad compresora del equipo
- Luego de aplicar el producto al sistema esperar de 10 a 15 minutos antes de removerlo
- Se puede realizar el barrido con nitrógeno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Apariencia: líquido claro, incoloro
- Punto de ebullición (°C): 64.5
- Solubilidad: soluble en agua y otros alcoholes
- Viscosidad (CP): 0.56 / 20°C
- PH: Neutro









HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

PANEL COOL 66



COMPONENTES QUIMICOS

Alcohol metílico (metanol) CH30H

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS (INHALACION)

- Trasladar a un Lugar con ventilación adecuada
- Mantener en reposo
- Puede ser necesario suministrar oxígeno
- Proporcionar asistencia médica inmediatamente

(INGESTION ACCIDENTAL)

- Enjuaguar la boca con abundante agua
- No se debe provocar el vómito
- Puede ser necesario suministrar oxígeno
- Proporcionar asistencia médica inmediatamente

(CONTACTO CON LA PIEL)

- Quitar zapatos y ropa contaminada
- Aclarar y lavar la piel con agua y jabón

(CONTACTO CON LOS OJOS)

- Si utiliza lentes de contacto retire rápidamente
- Lavar con agua y jabón y separar los parpados repetidamente para asegurar la remoción del producto, si persiste alguna molestia o irritación ocular puede repetir el lavado
- Proporcionar asistencia médica

NOTA:

DE SER NECESARIO LLEVAR LA ETIQUETA DEL PRODUCTO AL MEDICO TRATANTE.

> Calle 98, #33 340 Sector 5 de Julio, Maracaibo, Estado Zulia PMB 2118 1000 Brickell Ave STE 715, Miami FI 33131